

# A46

## Antiruggine R.E. per chassis

### CARATTERISTICHE GENERALI

Antiruggine di natura sintetica, dotata di rapida essiccazione, buon potere riempitivo e prestazioni anticorrosive.

Il prodotto è utilizzabile a mano unica per la verniciatura di chassis e autotelai nel settore della carrozzeria industriale.

### SUPPORTO

Lamiera grezza sgrassata e carteggiata, fosfatata e sabbiata.  
Ghisa.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE


Pulire accuratamente il supporto per mezzo di sgrassante antisiliconico F290.

In presenza di calamina e per ottenere migliori prestazioni è consigliabile carteggiare o sabbiare il supporto.



### RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	Volume
A46	100 cc
Diluyente Nitro I040	25-30 cc
Viscosità Ford4 20°C	20-25"



### AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello
Pistola Airless :	ugello Ø 0,11 - 0,13 inches
Pressione :	120 - 150 bar



# A46

## Antiruggine R.E. per chassis


### APPLICAZIONE

Applicare 1-2 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.



### ESSICCAZIONE

Ad Aria	Intervallo tra le mani	5-10 minuti
	Essiccato	60-90 minuti (in funzione degli spessori e della temperatura)



### DATI TECNICI

Colore	Rosso ossido (IC028 - IC105) e a richiesta colori vari.
Peso specifico	1,550 Kg/l.
Resa teorica	Non inferiore a 5-6 mq/l prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 50 micron.
Pot-life	Indefinito
Stoccaggio	di calore.



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040.

### NORME DI SICUREZZA

#### IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.